GS12D3

DIESEL - TRIFÁSICO 11,5KVA

CÓD. 3050 11007



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS12D3 entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 8.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 9.200 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora

230V / 400V Voltaje 50Hz Frecuencia 14,4A Corriente Nominal

8,0kW / 10,0kVA Potencia Nominal 9,2kW / 11,5kVA Potencia Máxima N° de Fases Trifásico 8,0 Factor Potencia

Unidad Motriz

Tipo Motor Refrigeración Nivel de Ruido Partida

Bicilíndrico en V, 4 tiempos

Por Aqua 72dB (A) / 7m Eléctrica 12V > 8h

Autonomía tanque lleno*

135 x 65 x 76cm **Dimensiones** Largo x Ancho x Alto

315ka Peso Vacío

Tanque de Combustible con capacidad de 25L







Panel de Control SmartGen,

Interruptor General, Parada de Emergencia, 2 enchufes hembra 250V/30 A v bornera 400V

con factibilidad de conexión a ATS

^{*}Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.