



Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.

GENERADOR GASOLINA KRAFTER KI6000E

Generador KRAFTER gasolina semi profesional. Robusto, compacto y versátil. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre culata (OHV). Partida manual con sistema de piola retráctil.



CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipo con chasis de protección compacto y liviano para fácil transporte, con sistema de amortiguacíon de vibración.



BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



ACCESORIOS

Posee 2 salidas tipo europea y tipo industrial con protector. Incluye kit de enchufes y mantenimiento.











GENERADOR GASOLINA KRAFTER KI6000E

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	KI6000E
Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia nominal	5,0 kVA
Voltaje/frecuencia	220 V/50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 octanos sin plomo
Tanque de combustible	25 L
Autonomía (3/4 carga)	10 h
Altura de trabajo	1.000 msnm
Sistema de encendido	Eléctrico
Dimensiones embalaje	700 x 560 x 565 mm
Peso	88 kg
Código interno	4471000006001